

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

30 августа 2024 г.

№ 149

О пожарной безопасности в Учреждении и назначении ответственного за пожарную безопасность

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.9.2020г. №1479) и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в здании и на территории Учреждения,

П Р И К А З В А Ю:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Учреждении (Приложение №1).
2. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности в Учреждении заместителя заведующего по безопасности Бортниченко Л.В. В профилактической работе по соблюдению ПБ руководствоваться Правилами противопожарного режима в РФ и утвержденными инструкциями по пожарной безопасности в Учреждении.
3. Ответственному за организацию работы по пожарной безопасности в Учреждении Бортниченко Л.В.:

- провести противопожарный инструктаж в соответствии с Приказом МЧС РФ №806 от 18.11.2021г. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», по программам повторных инструктажей с изучением утвержденных инструкций»;

- обеспечить проведение со всеми работниками Учреждения противопожарного инструктажа два раза в год. Оформлять его проведение в журнале установленной формы. При проведении инструктажей персонала обратить особое внимание на порядок действия в случае возникновения пожара, использование первичных средств пожаротушения, порядок эвакуации персонала и обучающихся, организацию ежедневного противопожарного осмотра помещений перед началом занятий и перед их закрытием по окончании рабочего дня. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить решением зам. зав. по безопасности. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

- в соответствующие с требованиями норм пожарной безопасности провести проверку первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, пожарных щитов, эвакуационных выходов, наличие знаков безопасности с составлением необходимых актов и регистрацией в журнале проверок.
4. Назначить ответственными лицами за противопожарное состояние помещений из числа административного, педагогического состава и обслуживающего персонала (Приложение №2). В групповых помещениях ответственность за эвакуацию обучающихся из здания возложить на воспитателей.
 5. Сотрудникам охранной организации выполнять свои обязанности в соответствии со своей должностной инструкцией, уделяя особое внимание обеспечению пожарной безопасности в ночное время.
 6. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, назначить ответственного за электрохозяйство Учреждения Солохина А.А.; системы отопления, вентиляции – заместителя заведующего по административно-хозяйственной части Смирнову М.С.
 7. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020г. №1479, иными нормативными актами в области пожарной безопасности и настоящим приказом, обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима всеми сотрудниками и обучающимися Учреждения.
 8. В целях пожарной профилактики воспитателям включить в план своей работы с обучающимися проведение бесед по предупреждению пожара, ознакомления с профессией пожарного, экскурсии в ПСЧ №96, участие в месячнике безопасности.
 9. С персоналом, выполнение служебных обязанностей которого связано с повышенной пожарной опасностью, проводить занятия по пожарно-техническому минимуму. Сроки, место и порядок проведения пожарно-технического минимума в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами определяет зам. зав. по безопасности.
 10. Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, а также технические средства охраны. Ответственность за содержание и исправность первичных средств пожаротушения возложить на зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., зам.зав. по АХЧ Смирнову М.С., руководителя структурного подразделения Чернову И.Г.
 11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Пашина С.А.

«30» августа 2024г.

С приказом ознакомлены:

Зам.зав. по безопасности _____ Л.В.Ботриченко
« _____ » _____ 2024г.

Зам.зав. ао АХЧ _____ М.С. Смирнова
« _____ » _____ 2024г.

Руководитель структурного
подразделения _____ И.Г. Чернова « _____ » _____ 2024г.

Рабоч. по обслуж. здания (электрик) _____ Солохин А.А. « _____ » _____ 2024г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в здании МДОБУ «ДСКВ «Южный»
и на прилегающей территории.

1. Содержание территории, зданий и помещений.

1.1. Территория дошкольного образовательного учреждения (далее Учреждение) должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водосточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

1.3. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

1.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

1.5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

1.6. Расстановка мебели и оборудования в кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

1.7. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

1.9. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирают только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

1.10. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

1.11. Здание Учреждения должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

1.12. Двери (люки) технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

1.13. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легко снимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

1.14. В зданиях Учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

1.15. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях не допускается.

1.16. Пряжки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на прямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать прямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

1.17. В зданиях Учреждения запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. для приготовления пищи за исключением специально оборудованных помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня.

Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

о) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и др.)

1.18. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

1.19. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя Учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

1.20. Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

1.21. Все здания и помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

1.22. По окончании занятий работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а также перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

2.3. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов запрещается.

2.4. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

2.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

2.6. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

2.7. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

3. Электроустановки.

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Администрация Учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.3.1.

3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в стораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

3.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от осветительных коробок со штепсельными розетками.

3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, табелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

3.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

3.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

3.14. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

Учреждение должно быть обеспечено электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

4. Противопожарное водоснабжение.

4.1. Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию, находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения

(внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара.)

4.2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания составляются акты.

4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия крана.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивать их «на ребро».

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

1- буквенный индекс ПК;

2- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

4.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

4.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

5. Установки пожарной автоматики.

5.1. Администрация Учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Учреждения, не имеющие возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить соответствующие договоры на обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

5.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо образовательного учреждения, ответственное за эксплуатацию установок.

5.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

5.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация образовательного учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

5.5. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- г) использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

д) нанесение на оросителей и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

6. Первичные средства пожаротушения.

6.1. Учреждение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

6.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.

6.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

6.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию, Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

6.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

6.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или вне отапливаемых помещений, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о месте их расположения.

6.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

6.9. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя образовательного учреждения.

6.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.

7.1. Кабинеты, групповые помещения.

7.1.1. В кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения рабочего процесса мебель, приборы, модели, принадлежности и т.п.

7.1.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п. размещаемые в кабинетах или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

7.1.3. Хранение в кабинетах учебно-наглядных пособий, и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

8. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

8.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) является руководитель Учреждения.

8.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий заместители заведующего Учреждением, заведующие хозяйством должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики (при необходимости создать дополнительный запас средств пожаротушения).

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

8.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников дошкольного образовательного учреждения.

8.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

8.5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:

а) в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости – в помещениях любого этажа;

б) в зданиях 3-5 степени огнестойкости - только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных помещениях и цокольных помещениях запрещается.

8.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов

8.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв.м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

8.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

	При односторонней эвакуации	При двухсторонней эвакуации
В зданиях 1, 2 и 3 степени огнестойкости	30	60
В зданиях 4 и 5 степени огнестойкости	15	30

8.9. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

8.10. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

8.11. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

8.12. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах образовательных учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

8.13. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.

8.14. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны устраиваться пологие пандусы.

8.15. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

8.16. Руководитель Учреждения и зам.зав. по безопасности обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

8.17. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

8.18. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком.

8.19. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

8.20. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена, и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

8.21. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

8.22. При оформлении елки запрещается:

- а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения;
- б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

9. Порядок действий в случае возникновения пожара.

9.1. В случае возникновения пожара, действия работников образовательных учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

9.2. Каждый работник Учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- б) задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в) известить о пожаре руководителя Учреждения или заменяющего его работника;
- г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

9.3. Руководитель Учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- а) проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;
- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

9.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам, воспитателям, мастерам и другим работникам Учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах;

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

**Список лиц, ответственных за пожарную безопасность в отдельных помещениях
и ежедневную проверку их состояния утром и вечером:**

Помещение	Должность	Ответственный
кабинет заведующего к.222	Заведующий Учреждением	Пашина С.А.
кабинет делопроизводства к.220	документовед	Загидуллина Т.Г.
бухгалтерия к.223	гл. бухгалтер бухгалтер бухгалтер	Невзорова Ю.А. Мажега М.В. Елинова О.Л.
кабинет учителя-дефектолога к.222 (Невская,2)	учитель-дефектолог	Ткачук Е.А.
методический кабинет, логопедический кабинет к.224 к.224 (Невская,2)	зам. зав. по ВР зам.зав. по безоп. зам.зав. по АХЧ учитель – логопед зам. зав. по ВР РСП учитель-логопед	Косычева Л.В. Бортниченко Л.В. Смирнова М.С. Боровкова И.В. Самарина И.С. Чернова И.Г. Луговая Е.А.
музыкальный зал к.225 к.225 (Невская,2)	муз. руководитель муз. руководитель муз. руководитель муз. руководитель	Уметбаева А.Г. Седых С.Л. Лебедева Т.Ю. Шамилова Н.С. Рябидина Е.И.
кабинет учителя-логопеда 229 (Невская,2)	учитель – логопед	Колесникова Н.В.
кабинет учителя-дефектолога к.229 (Невская,16)	учитель-дефектолог	Лапенкова О.А.
спортивный зал – к.230 к.230 (Невская,2)	инструктор по физкультуре инструктор по физкультуре	Шварц М.Е. Трофимов Е.Е.
кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога к.231 (Невская,16)	учитель-дефектолог педагог-психолог	Макарова И.С. Максимова М.А.
кабинет педагога-психолога к.231 (Невская,2)	педагог-психолог учитель – дефектолог	Батуева В.А. Чернявская О.А.
логопедический кабинет к.128 (Невская,16)	учитель – логопед	Ляпина И.В.
кабинет зам. зав. по АХЧ к.128 (Невская,2)	зам. зав. по АХЧ	Смирнова М.С.
логопедический кабинет к.134 (Невская,16)	учитель – логопед	Рожнятовская О.Н.
кабинет учителя-дефектолога к.134 (Невская,2)	учитель-логопед	Беленкова С.А.

кабинет учителя-дефектолога к.223 (Невская,2)	учитель – дефектолог	Литвинская Л.А.
логопедический кабинет к.220 (Невская,2)	учитель – логопед	Егорова М.А.
группа «Непоседы» (Невская, 16) -к.123	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Гонастарева С.А. Андреева Е.В. Аносова Ю.А.
группа «Теремок» (Невская, 16) -к.116	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Тернова М.А. Белозерова Недосекина К.Е.
группа «Дружные ребята» (Невская, 16) - к.103,1	воспитатель воспитатель воспитатель младший воспитатель учитель – логопед	Савило Н.И. Романчева О.В. Бойцова Н.Н. Бакулина Д.В.
группа «Солнышко» (Невская, 16) - к.103,2	воспитатель воспитатель учитель-логопед младший воспитатель помощник (асс.) воспитателя	Лукина С.В. Морозова М.Е. Гладких Е.В. Галкина Н.Н. Давитян С.А.
группа «Подсолнушки» (Невская, 16) -к.203	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Забавичева Н.Н. Шевцова Л.Ф. Бондарева Г.В.
группа «Волшебная страна» (Невская,16) - к. № 209	воспитатель воспитатель воспитатель младший воспитатель	Болгарева Л.Н. Сидорова Т.А. Зиновьева Л.Н. Сушко В.Д.
группа «Яблонька» (Невская, 16) – к.215	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Старинская Ж.А. Савченко М.А. Калинина Е.С.
группа «Сказочная страна» (Невская, 16) – к.233	воспитатель воспитатель младший воспитатель помощник (асс.) воспитателя	Туктарова Л.М. Соловьёва Н.В. Токарева С.В. Анкудинова Е.С.
группа «Капелька» (Невская, 2) -к.116	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Иванова О.А. Никитина А.А. Аветисян В.А.
группа «Пчелки» (Невская, 2) -к.123	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Белова А.В. Ефимова А.Р. Михайлова И.В.
группа «Звездочки» (Невская, 2) – к. №103,2	воспитатель воспитатель воспитатель младший воспитатель	Ляпина А.С. Погуляйко Е.В. Ивансон Е.С. Вислогузова Т.Т.
группа «Радуга» №2 (Невская, 2) - к. № 102,1	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Гусакова М.В. Ладыгина И.Н. Ефремова К.С.
группа «Ромашка»	воспитатель	Шпынова Г.А.

(Невская, 2) - к. №203	воспитатель учитель-дефектолог младший воспитатель	Васильева А.К. Боева Э.С. Михайлова М.В.
группа «Солнышко» (Невская, 2) -к.209	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Ларина И.А. Шапошникова С.С.
группа «Ягодка» (Невская, 2) - к.215	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Ковальчук Ю.С. Ласточкина Ю.В. Власова О.Н.
группа «Колосок» (Невская,2) – к. №239	воспитатель воспитатель младший воспитатель	Покотылюк А.А. Август М.Е. Ружицкая Р.В.
коридор 1 этажа	уборщик служ. помещений уборщик служ. помещений	Симонова И.Л. Лавринец В.А.
коридор 2 этажа	уборщик служ. помещений уборщик служ. помещений	Симонова И.Л. Сова Л.А.
прачечная (Невская,16) прачечная (Невская, 2)	кастелянша машинист по стирке машинист по стирке	Кузнецова Г.И. Ибрагимова А.В. Чешина А.Л.
пищеблок и находящиеся в нем кладовые	шеф-повар повар шеф-повар повар кухонный работник кухонный работник кухонный работник кладовщик кладовщик/грузчик	Бороданова О.Г. Гладина Н.В. Кудрявцева А. Агеева А.С. Осокина Ю.В. Рогулева А.В. Ефимова О.А. Чернявская Е.Б. Постоева И.А.
медицинский блок	медсестра бассейна медсестра бассейна	Эргашева М.А. Дамшина О.В.
бассейн и прилегающие к нему помещения	инструктор по физ.культуре инструктор по физ.культуре инструктор по физ.культуре инструктор по физ.культуре рабочий по обслуж.бассейна оператор хлораторной установ медсестра бассейна медсестра бассейна уборщик бассейна уборщик бассейна	Луннова О.О. Трофимов Е.Е. Субботина В.В. Киреев В.И. Зиновьев А.В. Пермитин Э.Ю. Дамшина О.В. Эргашева М.А. Дамшина О.В. Рогозина Ю.В.
складские помещения	зам.зав. по АХЧ кастелянша кладовщик кладовщик	Смирнова М.С. Кузнецова Г.И. Постоева И.А. Редникова Н.В.
электрические, пожарные щитовые блоки:	зам. зав. по безопасности зам.зав. по АХЧ рабочий по обсл. здания	Бортниченко Л.В. Смирнова М.С. Солохин А.А.
теплоузел на территории Учреждения	рабочий по обслуживанию	Ветров В.В.

	здания	
мастерские, территория Учреждения	рабочий по обслужив.здания рабочий по обслужив.здания рабочий по обслужив.здания рабочий по обслужив.здания дворник дворник	Зиновьев А.В. Ветров В.В. Уляшов И.А. Сватков Б.А. Уляшов И.А. Богданович О.Н.
ГРЩ, электрощитовые, вентиляционное помещение	рабочий по обслуживанию здания (электрик)	Солохин А.А.