

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска
Пашина С. А.
Приказ от 31.08.2021г. № 95



**ПАСПОРТ
пищеблока образовательного учреждения**

Адрес: Всеволожск, ул. Невская,16
Телефон: 41-517
Электронный адрес: sad60@mail.ru
Фактически детей: 233

1.В образовательном учреждении имеется:

| | | |
|----|-------------------------------|---------|
| | | Да/ Нет |
| 1. | Пищеблок, работающий на сырье | Да |

2 .Инженерное обеспечение пищеблока:

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Водоснабжение - <u>централизованное</u> - от сетей населенного пункта; - в случае использования других источников указать их ведомственную принадлежность; - вода привозная; - прочие. | Централизованное |
| 2. | Горячее водоснабжение (указать источник) | Централизованное |
| 3. | Наличие резервного горячего водоснабжения | Водонагреватель |
| 4. | Отопление - <u>централизованное</u> -от сетей населенного пункта; - собственная котельная и пр. | Централизованное |

| | | |
|----|---|------------------|
| 5. | Водоотведение - централизованное - в сети населенного пункта; - выгреб; - локальные очистные сооружения; - прочие. | Централизованное |
| 6. | Вентиляция (механическая) | да |

3.Для перевозки продуктов питания используется:

| | | | |
|---|--|--------|---|
| | | Да/Нет | Санитарный паспорт на транспорт (<u>имеется/отсутствует</u>) |
| 1 | Специализированный транспорт организаций - поставщиков пищевых продуктов | Да | Имеется у поставщиков пищевых продуктов. |

4.Характеристика пищеблока образовательного учреждения:

| горячий цех | | |
|--|--------------|------------|
| Плита эл. 4-х конфор ЭП-4ЖШ | 110134000041 | 22.11.2017 |
| Плита эл. 4-х кон фор ЭП- 4ЖШ (в ведомости невскаой,2) | 101042002328 | 24.10.2011 |
| Привод универсальный с комплектом | 101041000017 | 29.12.2005 |
| Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ПМ | 101340000008 | 31.12.2014 |
| Подставка под пароконвектомат ПКА 6-1/1 | 101340000006 | 31.12.2014 |
| Эл.сковорода ЭСК-90-0,47-70 | 101340000004 | 31.12.2014 |
| Мясорубка Fama TS22 FTS 136UT | 101340000005 | 31.12.2014 |
| Мясорубка PANASONIC МК-G58PRWTQ | 101061000028 | 01.12.2005 |
| вставка к плите | 101043000726 | 1995 |
| вентиляционная установка | 101043000618 | 1995 |
| ванна моечная н/ст | 101063000633 | 1995 |
| Весы электронные настольные SWN-30 65054-16 | 110134000053 | 2018 |
| стол производственный нерж | 101063000777 | 1995 |
| стол производственный нерж | 101063000778 | 1995 |

| | | |
|--|--------------|------------|
| стол производственный нерж | 101063000781 | 1995 |
| стол производственный нерж | 101063000780 | 1995 |
| Стол производственный Hessen СПП 9/6 нерж. | 110136000171 | 2018 |
| Стол пристенный | 101061000149 | 29.12.2006 |
| магн держ д /нож | к/у | 1,000 |
| подставка для крышек | к/у | 4,000 |
| парта | 101063000624 | |
| мясной цех | | |
| Мясорубка МИМ -300 | 101061000111 | 04.02.2007 |
| стол производственный нерж | 101063000783 | 1995 |
| Мясорубка ТОРГМАШ МИМ-600 | 110134000055 | 26.10.2018 |
| ванна моечная н/ст | 101063000728 | 1995 |
| 142. моечная | | |
| стеллаж н/ст | 101063000625 | |
| стеллаж н/ст | 101063000626 | |
| ванна моечная н/ст | 101063000729 | 1995 |
| сухой цех | | |
| Шкаф холодильный ШХ-1,0, белый | 110134000034 | 15.12.2016 |
| стол производственный нерж | 101063000784 | 1995 |
| ванна моечная н/ст | 101063000730 | 1995 |
| овощной | | |
| стол производственный нерж | 101063000789 | 1995 |
| ванна моечная н/ст | 101063000731 | 1995 |
| Овощерезка ROBOT COUPE CL30 | 101340000009 | 31.12.2014 |
| картофелечистка Fama FP102 | 101244002672 | 05.06.2013 |
| холодильная камера | 101043000616 | 1995 |
| кладовая | | |
| Холодильник Атлант 1717-01 | 101061000031 | 30.12.2005 |
| стеллаж н/ст | 101063000607 | |
| стеллаж н/ст | 101063000609 | |
| стеллаж н/ст | 101063000610 | |
| Весы СКЕ 150-4560 RS (электр.напольные) | 110134000054 | 19.09.2018 |

| | | |
|--|--------------|------------|
| шкаф для хлеба | | |
| кладовщик | | |
| Компьютер HP 110-350nr | 110134000007 | 18.05.2015 |
| принтер HP Laserjet P1102 | к/у | |
| Шкаф холодильный СВ 107-S (ШН-0,7) | 110134000022 | 27.09.2016 |
| Холодильник NORD дх-245-010 | 101062000552 | 28.12.2010 |
| холодильник норд | 106000024 | |
| весы платформные для статического взвешивания СKE-150-4560, 64972-16 | | 2018 |
| боллер | 101043000611 | 1995 |
| стол угловой под комп коричневый | 101063000355 | 18.07.2008 |
| полка домик | 106000181 | |
| раздевалка для сотрудников | | |
| шкаф белый купе | к/у | |
| шкаф хоз | 101063000621 | |
| зеркало | | |
| Держатель для бумаж.полотенец хром | к/у | 2,000 |
| Держатель для туалетной бумаги хром | к/у | 1,000 |

5.Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока:

| | Площадь | Оборудование |
|------------------------------------|------------|---|
| Сан.узел для сотрудников пищеблока | 1,5 кв.м | Унитаз-1шт. Раковина + смеситель – 1шт. |
| Гардеробная персонала | 2,70 кв.м. | Шкаф. |
| Душевая для сотрудников пищеблока | 1,5 кв.м. | Душевая стойка - 1 шт. |

| | | |
|--------------------------------|------------|--|
| Стирка спец.одежды (Прачечная) | 30,6 кв.м. | Стирка одежды персонала пищеблока осуществляется в прачечной согласно графика. |
|--------------------------------|------------|--|

6.Штатное расписание:

| № п/п | Должность | Кол-во ставок | Укомплектованность | Наличие оформленной личной медицинской книжки |
|-------|-------------------------------|---------------|--------------------|---|
| 1 | Шеф-повар | 1 | 100 % | Имеется |
| 2 | Повар | 1 | 100% | Имеется |
| 3 | Рабочий кухни/помощник повара | 2,5 | 100 % | Имеется |
| 4 | Кладовщик | 1 | 100 % | Имеется |
| 5 | Грузчик | 0,5 | 100 % | Имеется |

7.Наличие нормативно-правовой, технической документации, технологических карт

| № п/п | Документы | Полное наименование, кем и когда утвержден, дата и № приказов |
|-------|---|--|
| 1 | Программа по питанию, план работы по формированию основ здорового питания | |
| 2 | Приказы по организации питания: «О составе бракеражной комиссии» «Положение о бракеражной комиссии» | Приказ № 6 от 10.01.2022 г. Приказ № 6 от 10.01.2022 г. (продлонгация) |
| 3 | Наличие оформленных стендов по популяризации здорового питания | - |
| 4 | Наличие плана работы с родителями по популяризации здорового питания | + |
| 5 | Положение о комиссии по контролю за организацией питания в образовательном учреждении | Приказ № 5 от 10.01.2022 г. Приказ № 5 от 10.01.2022 г. (продлонгация) |
| 6 | График питания выдачи пищи | Приказ № 95 от 31.08.2021 г. |
| 7 | Наличие согласованного с территориальными органами управления Роспотребнадзора цикличного меню | Имеется e23f8176f5b2975c01c3ece1b92dc4c8d4be1e6854529bc73b56459103bd0239.xlsx (vsevobr.ru) |
| 8 | Наличие технологических карт приготовления блюд согласно цикличного меню | Имеется |


| | | |
|---|--|---|
| 9 | Наличие программы производственного контроля и лабораторных исследований | Имеется ilovepdf_merged_5.pdf (vsevobr.ru) |
|---|--|---|

8. Лабораторный контроль:

| | | Всего | I | III | IV | 2021 – 2022 учебный год |
|----|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | Из них не соответствует гигиеническим нормативам |
| 1. | Питьевая вода из разводящей сети | | | 20.09.2021 | 23.12.2021 | |
| | -по санитарно-химическим показателям | 2 соответствуют | -. | соответствует | соответствует | - |
| | -по микробиологическим показателям | 2 соответствуют | -. | соответствует | соответствует | - |
| 2. | Готовые блюда | | 23.03.2021 | 20.09.2021 | | |
| | -по санитарно-химическим показателям | 2 соответствуют | соответствует | соответствует | соответствует | - |
| | -по микробиологическим показателям | 2 соответствуют | соответствует | соответствует | соответствует | |
| | -на калорийность и полноту вложения | 2 соответствуют | соответствует | соответствует | соответствует | |
| 3. | Смывы | 20 отрицательных | не обнаружено | не обнаружено | | |
| | | | | | | |
| | -на наличие кишечной палочки | | | | | |
| | -на стафилококк | | | | | |
| | -на патогенную флору | | | | | |
| | -на яйца гельминтов | | | | | |

9. Договор на вывоз мусора и пищевых отходов (№, дата, название предприятия)

Договор № 22167БО-5/02-22, от 10.01.2022 г. АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»



Спецификация оборудования

| Пол | Наименование и техническая характеристика | Завод-изготовитель | ЕД изм | Кол | Примечания |
|---|---|--------------------|--------|-----|------------|
| 51 Гарни цех | | | | | |
| 1 | Котел электронагрев ларми бид | | шт | 1 | |
| 2 | Пароконвектом | | шт | 1 | |
| 3 | Стол готовой продукции | | шт | 7 | |
| 4 | Миска для сыр | | шт | 1 | |
| 5 | Электросварка | | шт | 1 | |
| 6 | Электрочист | | шт | 7 | |
| 7 | Электронсорубка | | шт | 1 | |
| 8 | Электрочаш | | шт | 1 | |
| 9 | Миска | | шт | 1 | |
| 54 Сыры цех (сыр сыр миска) | | | | | |
| 10 | Миска бидан | | шт | 1 | |
| 55 Миска котел мураной посуды | | | | | |
| 11 | Миска бидан | | шт | 1 | |
| 12 | Стол для посуды | | шт | 2 | |
| 56 Сырная кладовая миска холодильное помещение | | | | | |
| 13 | Миска | | шт | 1 | |
| 14 | Стол | | шт | 1 | |
| 15 | Холодильник камер | | шт | 1 | |
| 57 Сыры цех (сыры) | | | | | |
| 16 | Миска | | шт | 1 | |
| 17 | Стол | | шт | 1 | |
| 18 | Холодильник камер | | шт | 1 | |
| 64 Помещение по приему продукции | | | | | |
| 19 | Шкаф для холодильных изделий | | шт | 4 | |
| 20 | Весы настольные | | шт | 1 | |
| 21 | Холодильник камер | | шт | 1 | |
| 65 Кладовая заправка | | | | | |
| 22 | Столеш | | шт | 4 | |
| 23 | Холодильник камер | | шт | 1 | |

Экспликация помещений

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м. кв. | Кол. помещений |
|-----------------|---|-----------------|----------------|
| 51 | Гарни цех | 214 | |
| 52 | Видео готовой продукции | | |
| 53 | Электрочистовое | | |
| 54 | Сыр цех (сыр сыр миска) | 30 | |
| 55 | Миска котел мураной посуды | 6,0 | |
| 56 | Сырная кладовая миска холодильное помещение | 5,9 | |
| 57 | Сыр цех (сыры) | 6,0 | |
| 58 | Бидан кладовая | 5,5 | |
| 59 | Холодильник камер | 1,5 | |
| 60 | Разделочный кабинет | 4,5 | |
| 61 | Два | 1,5 | |
| 62 | Помещение для хранения посуды средств | 2,5 | |
| 63 | Туалет | 1,5 | |
| 64 | Помещение по приему продукции | 25,0 | |
| 65 | Кладовая - заправка | 6,9 | |
| 66 | Кабинет, кладовая бойлеров | 6,0 | |

| Изм | Кол | Лист | № док | Лист | Дата |
|--|-----|------|---------|------|--------|
| | | | | | |
| МДОБУ "ДСКВ "Южный", улица Невская, дом 16 | | | | | |
| План расположения технологического оборудования на пищеблоке | | | | | |
| | | | Страниц | Лист | Листов |
| | | | | | 1 |

Спецификация

Изм. №

Лист и дата

Изм. №